## だ式会社 カルイ 粉砕から始まるエコロジー! a Draton

<mark>最大粉砕可能</mark>径





クラス最大粉砕径120mm、 ブロアとスクリーン標準装備。



出部のワンタッチスク リーンの変更で、チップ目 を調整できます。



標準スクリーン



- 握り式サイドクラッチに比 べ、より簡便なレバー式サ イドクラッチの採用により 楽に旋回できます。
- ●複数変速ミッション(前進 2速・後進1速)により走 行性能を充実。



オプション細目スクリーン <sup>希望小売価格(税込)</sup> ¥42.000







(ブロア無) メーカー希望小売価格(税抜き)

¥1,160,000

上部カバーとブロア部が工具無し でオープンし、メンテナンス性に 優れています。

自走式粉砕機 KDC-1100 · KDC-1 00B

	日之式初 Frito NDO Frood Page 1														
	機体寸法				エンジン				粉砕装置					自走機能	
型式	全長	全幅 (mm)	全高(mm)		種別	最大出力 (kw)	燃料	始動方式	供給方式	粉砕方式	最大粉砕 可能径(mm)	チップ排出方法	安全装置	旋回方式	安全装置
KDC-1100	1540	770	1140	340	空冷4サイクル エンジン	(10PS) ガソ	無鉛		チッパー 是士の	是士办 120	ı	非常	サイド	走行	
KDC-1100B			1200				ガソリン		制御送り	ナイフ 4枚	※1	遠心放出方式	停止ボタン	クラッチ	挟圧防止